



EMH Struktur Equichamp

Spezialfôr

Feed supplement for horses

Den probiotiske effekten er vitenskapelig bevist. Spesielt *Saccharomyces cerevisiae* er viktig for å gi B-kompleks vitaminer. Ikke mange vet at gjær inneholder ikke bare 20 aminosyrer som sikrer blant annet for at muskelsystemet er fri for spenning og derfor i stand til hardt arbeid, men også over tolv masse og sporstoffer. Det levende gjæret, Yea-Sacc® 1026, støtter biotiske fordøyelsen i caceum og tykktarmen. Her ernæringsstoffene gjort lett tilgjengelig, er nivåene av gode bakterier øket som igjen stabiliserer pH-verdien. Disse bakteriene bruker melkesyre tilstede og derved unngå for mye syre i tarmkanalen. Ved å tilsette gjær til foret, er bakterier som er ansvarlige for å bryte ned den rå fiber også støttet. Ny forskning har vist at i fôring med levende gjær stimulerer tarmfloraen, og fører til et målbart bedre utnyttelse av viktige næringsstoffer og mineraler. Energikilder, solsikkefrø, maisflak og mariatistelolje animere metabolismen i hesten, uten å sette press på protein nivåer som er lagret i kroppen. Struktur Equichamp gir en blanding av ingredienser av høy kvalitet, som med sine naturlige vitaminer, mineraler og umettede fettsyrer, spiller en viktig rolle i å holde hesten din sunn. Virkelig gode resultater kan oppnås ved fôring av tynne hester. Gjæren fører til optimalisering av tilgjengeligheten av næringsstoffer, og hele foret benyttes. Derfor skal fôring av store mengder per fôr unngås, og fordøyelseskanaalen får den positive effektene av gjær. Hestene får vekten raskt og jevnt oppover. Mange av våre kunder bruker også Struktur Equichamp bare i korte perioder - i perioder med ekstra arbeid eller stress, (for eksempel i konkurranse sesongen), i de typiske kolikk sesonger i vintermånedene, men også som en selektiv rehabilitering behandling for å forebygge ubalanser i fordøyelseskanaalen. Blandingen bør mates i minst 6 uker, for å oppnå et optimalt resultat. Permanent bruk av Struktur Equichamp anbefales for hester som har en tendens til kolikk angrep. I tilfeller har det vist seg at nervøse hester har blitt betydelig roligere og lettere å håndtere etter at de har startet på dette foret. Vi tilskriver dette til bedre tilgjengelighet av næringsstoffer og til den levende gjæret i foret.

Fôranvisning:

lett til medium trening. 200-400gr per 100kg kroppsvekt per dag. Ved mindre inntak anbefaler vi ekstra tilskudd av mineraler

Sammensettnng: 23,7 % byggflak, 19,4 % maisflak, 14,8 % frukt (eple) tørket, 6,0 % lusernhøy, 5,6 % betemelasse, 5,0 % Corn (broken), 4,2 % mariatistelolje, 3,9 % havreskalkli, 2,6 % luserngrønne, 1,9 % hvetekli, 1,9 % knust johannesbrød, 1,9 % melasse, 1,6 % solsikkefrø, 1,5 % kalciumkarbonat, 1,2 % gulrøtter (tørkede), 0,9 % dicalciumfosfat, 0,6 % mais, 0,6 % fermentert ekstrakt (EMH), 0,6 % natriumklorid, 0,4 % bygg, 0,2 % Magnesiumoxid

ford. Protein (vRp): 58,1 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 57,2 g/kg
ford. Energi (MJ DE): 12,1 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 11,2 MJ ME/kg





Innholdsanalyse: 8,90 % Raa protein, 7,30 % Raa fett, 9,60 % Raa fiber, 7,30 % Raa aske, 1,20 % Kalsium, 0,45 % Fosfor, 0,30 % Natrium, 0,20 % Magnesium, 25,90 % Stivelse, 7,50 % Sukker

Fôrtilsettning pr kg: 16.000 I.E. Vitamin A (3a672a) ^{NA}, 1.600 I.E. Vitamin D3 (3a671) ^{NA}, 460,00 mg Vitamin E (3a700i) ^{NA}, 64,00 mg Vitamin C (3a312) ^{NA}, 3,00 mg Vitamin B1 (3a821) ^{NA}, 3,00 mg Vitamin B6 ^{NA}, 30,00 mcg Vitamin B12 (3a835), 625,00 mcg Biotin (3a880) ^{NA}, 30,00 mg Nikotinsyre ^{NA}, 20,00 mg Ca-Panthothenat ^{NA}, 3,00 mg Folsyre ^{NA}, 105,00 mg Cholinchlorid (3a890) ^{NA}, 28,00 mg Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) ^{NA}, 85,00 mg Mangan (3b502) (Manganoxyd) ^{NA}, 135,00 mg Zinkoxyd (3b603) ^{NA}, 22,00 mg Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) ^{NA}, 0,50 mg Selen (3b801) (Natriumselenit) ^{NA}, 1,00 mg Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) ^{NA}, 500,00 mg Diatomite (E 551c) ^{TA}, 2,00x10(9) KBE saccharomyces cerevisiae 1026 (Yea-Sacc)(CBS493.94) ^{ZA}, 5,00 mg Vitamin B2 (3a825i) ^{NA}, 335,00 mg Propionic acid (1k280), 324,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) ^{TA}, 290,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) ^{TA}

NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer

ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer

TA = Teknologiske tilsetningsstoffer

SA = Sensory additives

